



# Единый профсоюзный стиль РОСПРОФЖЕЛ

# 01. Базовые элементы

---

В своей повседневной деятельности мы используем уникальный и характерный логотип «РОСПРОФЖЕЛ» во взаимодействии с запоминающимися цветами и шрифтовыми гарнитурами. Это отличительные базовые элементы визуальной идентичности бренда «РОСПРОФЖЕЛ».

Система взаимосвязанных базовых элементов дизайна «РОСПРОФЖЕЛ» создает понятное и отличительное в конкурентной среде восприятие профсоюза.

01. Базовые элементы

---

## 01.01. Логотип РОСПРОФЖЕЛ



## Обзор


Логотип символизирует движение и активную общественную позицию, принадлежность к железнодорожной отрасли. Круговые элементы в логотипе олицетворяют объединение всех организаций, действующих под общим профсоюзным брендом.

<b>rosprofzhel</b>	<b>_logo</b>	<b>_pos</b>	<b>_cmyk</b>	<b>.eps</b>
Компания	Комплектация	Инверсия	Цвет	Формат
rosprofzel РОСПРОФЖЕЛ	logo без дескриптора	Белым по черному отображение		
Латиница подписи файлов	Логотип название файла: rzd_logo rosprofzhel_logo		Цветовая модель используемая в полиграфии (синий розовый желтый черный)	Векторный файл для использования в рекламных макетах и полиграфии

### Система файлов

Все варианты Логотипа предоставлены в электронном виде с соответствующей номенклатурой.

Запрещается использование других файлов,  
а также изменение файлов,  
предоставленных с данным Руководством.



### 3 Основная версия

#### Исключения

*Сувенирная продукция:* возможно использовать логотип размером меньше минимально разрешенного, также в качестве фона металл, серебро, стекло и т.д. Также металл, серебро, золото можно использовать при печати самого логотипа как в черно-белой версии.



### 4 Дополнительная версия

На форме игроков и болельщиков спортивных клубов, спонсируемых РОСПРОФЖЕЛ, допускается размещение Логотипа вывороткой (белым) на фоне любых цветов. На форме черного цвета или темного допускается размещение логотипа в бежевом цвете.



### 5 Черно-белая версия

На носителях видеоформата разрешается размещать Логотип на видеоряде без подложки. В данном формате Логотип может занимать любую из угловых позиций.

### 1 Версия для мелких носителей

### 2 Минимальный размер

## Охранное поле

Для обеспечения оптимальной считываемости логотип всегда окружается охранным полем. Никакие графические элементы, изображения или текст не могут помещаться в это пространство.

**x** — ширина вертикального штриха в логотипе.  
**1,5x** — охранное поле, кружащее логотип со всех сторон.

На схеме границы охранного поля обозначены черным контуром. Сам контур невидимый и не печатается.

## Минимальный размер:

- 1 Версия для мелких носителей — при ширине логотипа менее 13 мм.
- 2 Минимальная ширина логотипа — 10 мм.

## Цветовые версии:

- 3 Основная цветовая комбинация: корпоративные цвета на белом фоне.
- 4 Дополнительная цветовая комбинация: белый цвет на темных фонах. Дополнительную версию следует использовать в случаях, если невозможно использовать основную.
- 5 Черно-белую версию допустимо использовать если это обусловлено техническими требованиями.

1



Российский профессиональный союз железнодорожников  
и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

2

Российский профессиональный союз железнодорожников  
и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)



3



Российский профессиональный союз железнодорожников  
и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

4



Российский  
профессиональный  
союз железнодорожников  
и транспортных строителей  
(РОСПРОФЖЕЛ)



Российский  
профессиональный  
союз железнодорожников  
и транспортных строителей  
(РОСПРОФЖЕЛ)



Российский  
профессиональный  
союз железнодорожников  
и транспортных строителей  
(РОСПРОФЖЕЛ)

## Расположение расшифровки аббревиатуры

### Правильно:

- 1 Если логотип располагается в левом верхнем углу документа, то расшифровка аббревиатуры ставится справа от него, в две строки, с выключкой по левому краю.
- 2 Если логотип располагается в правом верхнем углу документа, то расшифровка аббревиатуры ставится слева от него, в две строки, с выключкой по правому краю.
- 3 Если логотип располагается по центру документа, то расшифровка аббревиатуры ставится по середине, под логотипом, с выключкой посередине.

### Исключения:

- 4 Если документ слишком узкий или дизайн располагает только маленьким пространством, то расшифровка аббревиатуры

1



2



3



5



6



8








9



## Недопустимое использование логотипа

- 1 Любое геометрическое искажение логотипа
- 2 Изменение угла наклона логотипа
- 3 Произвольное перекрашивание элементов логотипа
- 4 Использование логотипа без каких-либо его элементов
- 5 Применение в логотипе другого шрифта
- 6 Применение дополнительных эффектов к частям логотипа
- 7 Изменение положения отдельных элементов логотипа относительно друг друга.
- 8 Использование обводки.
- 9 Кавер-версии



### Расположение на формате

Логотип может располагаться на формате по центру внизу в левом и правом верхних углах.

1



2



3



## Применение на фотоизображении

- 1 Фотоизображение изначально имеет светлые части или полностью светлое
- 2 Части фотоизображения под цветным фирменным блоком намеренно высветляются, чтобы фирменный блок был четко виден. При этом не должно быть эффекта свечения самого фирменного блока.
- 3 Части фотоизображения под инверсным фирменным блоком намеренно затемняются, чтобы фирменный блок был четко виден. При этом не должно быть эффекта тени от самого фирменного блока.

Эффекты высветления или затемнения применяются только к фотоизображению, а не к фирменному блоку.

01. Базовые элементы

---

## 01.02. Корпоративные цвета

Цветовая палитра «РОСПРОФЖЕЛ» является основой в изобразительном ряду имиджа профсоюза.

Каждый цвет имеет описание в четырех цветовых системах. Это необходимо для правильной передачи цветов на различных носителях.

Система дополнительных цветов добавляет гибкости при работе с разными носителями и при решении различных дизайнерских задач.

01.02.02

Базовые элементы

Корпоративные цвета

Логотип РОСПРОФЖЕЛ



Бежевый

Синий

Красный

Черный

Бежевый

Pantone 874  
CMYK 0-18-50-35  
RGB 185-159-100  
Web color #B99F6E

Синий

Pantone 660  
CMYK 93-53-0-0  
RGB 0-105-179  
Web color #0069B3

Красный

Pantone 484  
CMYK 27-95-93-14  
RGB 168-40-33  
Web color #A82821

Черный

Pantone ---  
CMYK 0-0-0-100  
RGB 0-0-0  
Web color #000000

### Корпоративные цвета

Основными цветами «РОСПРОФЖЕЛ» являются: бежевый, синий, красный и черный. Чтобы избежать искажения и обеспечить максимальную узнаваемость цвета, во всех печатных материалах необходимо использовать соответствующие цифровые показатели.

Зеленый	Pantone 360 CMYK 58-0-80-0 RGB 107-255-51 Web color #6bff33				
Желтый	Pantone 130 CMYK 0-30-100-0 RGB 250-179-000 Web color #ffb300				
Голубой	Pantone 2925 CMYK 85-24-0-0 RGB 38-194-255 Web color #26c2ff				
Серый	Pantone 7536 CMYK 0-4-22-32 RGB 173-166-135 Web color #ada687				

## Дополнительные цвета

Чтобы иметь полный ассортимент цветов в палитре «РОСПРОФЖЕЛ», необходимо использовать дополнительные цвета.

Эти цвета дополняют основные. Чтобы сохранить органичность имиджа «РОСПРОФЖЕЛ», дополнительные цвета используются только в случае необходимости.

Оттенки можно использовать в дизайне для поддержки и дополнения основных цветов. Для получения более светлых оттенков, возможно использовать шаг в 20% прозрачности.

Дополнительные цвета могут быть использованы: в печатных материалах для выделения информации (диаграмм, таблиц, заголовков и т.д.); в оформлении стендов, сувенирной продукции и других носителей.

Необходимо учитывать, что дополнительные цвета не должны доминировать по отношению к основным.

01. Базовые элементы

---

## 01.03. Корпоративные и альтернативные шрифты

Шрифт является важным базовым элементом, который определяет уникальность фирменного стиля бренда «РОСПРОФЖЕЛ». Корпоративным шрифтом является гарнитура **PT Sans**.

Гарнитура включает полный набор начертаний, чтобы соответствовать всем требованиям корпоративного шрифта для различных задач. Гарнитура доступна в формате OpenType, что позволяет работать с латиницей, кириллицей, а также с восточно-европейскими знаками в одном шрифте.

## PT Sans Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
 АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯ  
 абвгдежзиклмнопрстуфхцчшщьюыъэюя  
 1234567890 (.,:;!?'& \$%N°»{}[]<>/\*-+=~` )

## PT Sans Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**  
**АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯ**  
**абвгдежзиклмнопрстуфхцчшщьюыъэюя**  
**1234567890 (.,:;!?'& \$%N°»{}[]<>/\*-+=~` )**

## PT Sans Italic

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*  
*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz*  
*АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯ*  
*абвгдежзиклмнопрстуфхцчшщьюыъэюя*  
*1234567890 (.,:;!?'& \$%N°»{}[]<>/\*-+=~` )*

## PT Sans Bold Italic

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ***  
***abcdefghijklmnopqrstuvwxyz***  
***АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯ***  
***абвгдежзиклмнопрстуфхцчшщьюыъэюя***  
***1234567890 (.,:;!?'& \$%N°»{}[]<>/\*-+=~` )***

## Корпоративные шрифты

Фирменные шрифты являются важным элементом фирменного стиля. Они используются в деловой документации, рекламной и другой фирменной продукции.

Основными фирменными шрифтами являются группы шрифтов PT Sans в начертаниях Regular — для основного набора, Italic — для выделений в тексте, Bold — для акциденции, набора заголовков и подзаголовков.

Tahoma Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯ  
абвгдежзиклмнопрстуфхцчшщьюыъэюя  
1234567890 (.,:;!&\$%№'»{}[]<>/\*-+=~`)

Tahoma Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**  
**АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯ**  
**абвгдежзиклмнопрстуфхцчшщьюыъэюя**  
**1234567890 (.,:;!&\$%№'»{}[]<>/\*-+=~`)**

Times New Roman Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯ  
абвгдежзиклмнопрстуфхцчшщьюыъэюя  
1234567890 (.,:;!&\$%№'»{}[]<>/\*-+=~`)

Times New Roman Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**  
**АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯ**  
**абвгдежзиклмнопрстуфхцчшщьюыъэюя**  
**1234567890 (.,:;!&\$%№'»{}[]<>/\*-+=~`)**

Times New Roman Italic

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*  
*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz*  
*АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯ*  
*абвгдежзиклмнопрстуфхцчшщьюыъэюя*  
*1234567890 (.,:;!&\$%№'»{}[]<>/\*-+=~`)*

Times New Roman Bold Italic

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ***  
***abcdefghijklmnopqrstuvwxyz***  
***АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯ***  
***абвгдежзиклмнопрстуфхцчшщьюыъэюя***  
***1234567890 (.,:;!&\$%№'»{}[]<>/\*-+=~`)***


Альтернативные шрифты

Шрифт **Tahoma** используется в делопроизводстве и веб-конструировании. Он относится к группе системных шрифтов и не требует лицензирования (в начертаниях Regular, Bold)

Шрифт **Times New Roman** используется в документах, постановлениях

## 02. Деловая документация

---



## Обзор

В деловую документацию входят:


- визитка
- конверт
- бланк
- папка
- благодарность
- почетная грамота
- мандат
- бейджик



02. Деловая документация


---

02.01-07 Визитные карточки, конверт, бланки А4, папка,  
благодарность, почетная грамота, бейджик, мандат



## Визитки

- 1 Персональная визитная карточка руководителя
- 2 VIP-персональная визитная карточка руководителя  
ФИО и расшифровка аббревиатуры  
РОСПРОФЖЕЛ - тиснение золотой  
фольгой




## Персональная визитная карточка руководителя

Визитные карточки для всех департаментов и структурных подразделений «РОСПРОФЖЕЛ» выполняются в едином стиле и с единой структурой информации.

Визитная карточка является нестандартным форматом, поэтому к ней применяются отдельные правила верстки.

Базовая линия — 2 мм

- 1 Слева по длинной стороне отмеряется 21 мм и строится вертикальное плечо. По этой оси центруется логотип. Высота логотипа равна 14,8 мм сетки.
- 2 Верхний текстовый блок привязывается ко 2-й строчке (2) базовой сетки показанным на рисунке образом. Он предназначается для обозначения расшифровки аббревиатуры РОСПРОФЖЕЛ
- 3 ФИО – PT Sans bold 12pt
- 4 Должность – PT Sans Regular 7pt
- 4 Блок контактов – PT Sans Regular 7pt




1


## Конверты

1 Евроконверт Е65

1



2



3



## Бланки

- 1 Размер А4  
Бланк-письмо  
(В)-черно-белая версия
- 2 (R)-Для региональных организаций
- 3 (U)-Угловой бланк

20mm 1 15mm 20mm 2 15mm

30mm 30mm

**1** Бланк-письмо

**2** Угловой бланк

**Бланки заполнения**

Уважаемый Александр Сергеевич!

12 ноября истек срок исполнения телеграмм №823А от 11.10.2012 г. и 954А от 12.10.2012 г. о выполнении решений Президиума ЦК РОСПРОФЖЕЛ по ходу подписной кампании и обеспечению доступа в интернет т. О результатах в установленные сроки доложили все дорожные организации профсоюза. За единственным исключением.

С уважением,  
заместитель председателя

Исп. Марюха В.В. (499) 262 - 17 66

Уважаемый Андрей Геннадьевич!

Ваше предложение по изданию книги «Железная дорога в советской литературе» рассмотрено.

В настоящее время планом издательской деятельности РОСПРОФЖЕЛ не предусмотрено расходов на печать продукции, не имеющей ярко выраженного отношения к непосредственной деятельности профсоюза по социально-экономической защите своих членов.

Председатель профсоюза

Исп. Марюха Владимир Владимирович  
Тел. (499) 262 1766

**1** 20mm 15mm **2** 20mm 15mm

30mm

**1** Размер А4  
Бланк-письмо

**2** Угловой бланк

10mm

**1** 20mm 15mm

30mm

10mm

**2** 20mm 15mm

**1** Размер А4  
Бланк-письмо

**2** Угловой бланк

**Бланки**

- 1** Размер А4  
Бланк-письмо
- 2** Угловой бланк

 Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

Общественная организация - дорожная территориальная организация  
Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей  
на Восточно-Сибирской железной дороге

**ДОРОЖНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА**  
664003, Иркутск, К. Маркса, 7  
Тел.: 64 - 44 - 82, Факс: 64 - 44-70  
Исх. \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
ОАО «Благодать»  
Петрову А.С.

 Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

Общественная организация - дорожная территориальная организация  
Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей  
на Восточно-Сибирской железной дороге

**ДОРОЖНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА**  
664003, Иркутск, К. Маркса, 7.  
Тел.: 64 - 44 - 82, Факс: 64 - 44-70  
Исх. \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
ОАО «Благодать»  
Петрову А.С.

Уважаемый Александр Сергеевич!

12 ноября истек срок исполнения телеграмм №823А от 11.10.2012 г. и 954А от 12.10.2013 г. по ходуу односторонней кампании и обеспечению доступа в интернет. О результатах в установленные сроки доложили все дорожные организации профсоюза. За единственным исключением.

Исх. Марюха В.В.

С уважением,  
заместитель председателя

С.И. Блинов

Исх. Марюха В.В. (499) 262 - 1766

 Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

Общественная организация - дорожная территориальная организация  
Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей  
на Восточно-Сибирской железной дороге

**ДОРОЖНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА**  
664003, ИРКУТСК, К.МАРКСА, 7  
Т. 64-44-82, ФАКС 64-44-70  
19.03. 2014 г. № 80/4907

Руководителю  
информационного центра

Уважаемый Владимир Владимирович!

В связи с ошибочно указанной цифрой про  
сылаемых газет "Сигнал" на 5583 экземпляра. Схема

Тайшет (Тайшетский филиал Дорпрофжел)  
Иркутск, ул.Образцова 20 (Иркутский филиал  
Ст.Улан-Удэ (Улан-Удэнский филиал Дорпр  
Ст.Улан-Удэ (ЛВРЗ)  
Иркутск, ул.Карла Маркса 7 (Дорпрофжел)  
Иркутск, ул.Карла Маркса 7 (Иркутский реги  
отдел Дорпрофжел)  
Северобайкальск (Северобайкальский филиал

Первый заместитель председателя

Исх. О.А.Столярова т. 64-47-64

 Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

Общественная организация - дорожная территориальная организация  
Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей  
на Восточно-Сибирской железной дороге

**ДОРОЖНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА**  
664003, Иркутск К. Маркса, 7  
Т. 64-44-82, Факс 64-44-70  
19.03. 2014 г. № 80/4907

Руководителю  
информационного центра  
РОСПРОФЖЕЛ  
В.В. Марюхе

Уважаемый Владимир Владимирович!



В связи с ошибочно указанной цифрой просим увеличить количество  
присылаемых газет "Сигнал" на 5583 экземпляра. Схема экспедиции прилагается.

Тайшет (Тайшетский филиал Дорпрофжел)	- 1364 экз.
Иркутск, ул.Образцова 20 (Иркутский филиал Дорпрофжел)	- 1010 экз.
Ст.Улан-Удэ (Улан-Удэнский филиал Дорпрофжел)	- 1075 экз.
Ст.Улан-Удэ (ЛВРЗ)	- 400 экз.
Иркутск, ул.Карла Маркса 7 (Дорпрофжел)	- 17 экз.
Иркутск, ул.Карла Маркса 7 (Иркутский региональный отдел Дорпрофжел)	- 1200 экз.
Северобайкальск (Северобайкальский филиал Дорпрофжел)	- 517 экз.

Первый заместитель  
председателя


Исх. О.А.Столярова т. 64-47-64

В.Д.Громов



## Бланки

- 1 Размер А4  
Бланк депо



## Бланки Постановления


1 Размер А4

02.04.01

Деловая документация

Папка

папка.pdf



## Папка

- 1 Папка деловая  
Размер А4
- 2 Внутренняя сторона



1

## Благодарность

- 1 Формат А4  
Тиснение золотой фольгой



1

## Почетная грамота

- 1 Формат А4  
Тиснение золотой фольгой



## Бейджик

1 Мандат 90x60

2 Бейдж 90x60



03. Сувенирная продукция

---


03. Блокнот, пакет, футболка, кепка, флаг

03.01.01

Сувенирная продукция


Блокнот

bloknot.pdf



## Блокнот

- 1 Формат А5  
Блокнот на пружине



03.02.01

Сувенирная продукция


Пакет

paket\_40x50x16.pdf paket\_40x30x12.pdf

1



2



## Пакет

1 Горизонтальный 40x50x16

2 Вертикальный 40x30x12

03.03.01

Сувенирная продукция

Футболка, кепка

1



## Одежда


1 Футболка

2 Кепка

2




1



## Флаг


- 1 Белый флаг для демонстраций, стандарт размера флага - 90x135 см. Размер флага может быть любой, но это соотношение должно всегда быть равным 2:3



04. Агитационный материал

---

04.01-02 Информационный стенд, пикколо



1

## Информационный стенд

1 Настенный стенд с пластиковыми карманами.

2 Ярлыки по тематике новостных листовок:  
Информационная  
Правовая  
Техническая  
Социальная  
Финансовая



2



1



## Пикколо

1 Переносной имиджевый стенд

05. Инструкции

---

05.01 Глоссарий

## ГЛОССАРИЙ

### А

#### Англоязычное написание

Вариант написания шрифта или дескриптора на языках, использующих латинский алфавит.

### Б

#### Базовая линия

Воображаемая горизонтальная линия, по которой выравниваются нижние линии прямоугольных строчных и прописных букв и знаков.

#### Брошюра

Любое издание в обложке свыше 4 полос, сброшюрованное тем или иным способом.

#### Буклет

Листовое издание, сфальцованное (сложенное) в неразрезанную тетрадь.

### В

#### Вводный текст

Вступительный текст к статье или иному материалу.

#### Вербальный дескриптор

Русскоязычная или англоязычная подпись, используемая совместно с логотипом в строго определенных случаях.

#### Визуальный дескриптор

Знак обслуживания Национальной системы высокоскоростного движения.

#### Висячая строка

Начальная абзацная строка, расположенная в конце полосы или концевая строка абзаца, расположенная в начале следующей полосы издания.

### Г

#### Гарнитура

Шрифты одного семейства, но разного начертания. Например, нормальный, курсив, полужирный и т.д.

### Д

#### Дополнительные цвета

Ограниченная палитра цветов, используемая в графиках, таблицах, диаграммах. Дополнительная версия логотипа Логотип белого цвета на красном корпоративном фоне.

### З

#### Знак

Комбинация логотипа и визуального дескриптора.

### И

#### Интерлиньяж

Расстояние между строками. Измеряется в пунктах ( pt ).

### К

#### Кегль

Условный размер шрифта: расстояние от нижней части строчной буквы «р» до верхней части заглавной буквы «Р». Измеряется в пунктах ( pt ): 1 pt = 0,35 мм.

#### Корпоративные цвета

Набор основных и дополнительных цветов, используемых в фирменном стиле.

#### Колонцифра

Порядковый цифровой номер страницы издания.

#### Колонтитул

Справочная строка над текстом страницы, указывающая на ее содержание или на содержание всего издания.

### Л

#### Логотип

Особое шрифтовое написание названия компании («РЖД»). В большинстве случаев используется самостоятельно (без дескрипторов).

### М

#### Модульная сетка

Представляет собой совокупность горизонтальных и вертикальных линий, делящих полосу набора на прямоугольники с определенным соотношением ширины и высоты.

#### Маргиналия

Примечание, изображение или заголовок, размещенные на наружном или на внутреннем боковом поле страницы издания вне полосы набора.

#### Многоколонная верстка

Верстка полос в две или более колонки.

### Н

#### Навылет

Способ расположения элементов дизайна на макете без отступа от края страницы. Навылет верстка верстка иллюстраций, при которой иллюстрация занимает всю площадь страницы или ее часть, выходя за обрезы, либо за один из обрезов.

#### Начертание шрифта

Графическая разновидность шрифта в пределах одной гарнитуры. Различается: пропорциям знаков – нормальное (Regular), широкое (Extended); по наклону – курсивное (Oblique); по насыщенности – светлое (Light), жирное (Bold).

**О****Основные цвета**

Ограниченная палитра цветов, используемая для ключевых элементов идентификации, таких, как логотип или основной фон, текст.

**Основная версия логотипа**

Логотип красного корпоративного цвета на белом фоне.

**Отбивка**

Пробел между наборными элементами или между ними и другими элементами полосы.

**Охранная зона**

Минимально допустимая зона вокруг корпоративного знака, свободная от других графических элементов.

**П****Печатное поле**

Область на формате, занимаемая текстом.

**Поле**

Расстояние от края страницы до печатного поля.

**Пункт (pt)**

Единица длины, равная 0,35 мм. Используется для измерения кегля шрифта, интерлиньяжа.

**Полоса**

Запечатанная площадь страницы любого издания.

**Полоса концевая**

Последняя страница издания, главы, раздела или отдельной статьи.

**Плашка**

Сплошное или частичное покрытие печатной краской поверхности запечатываемого материала.

**Р****Разворот**

Две соседние страницы раскрытого издания, левая и правая.

**Руководство по использованию фирменного стиля**

Инструкция, включающая в себя набор цветовых, графических, словесных, типографических, постоянных дизайнерских элементов (констант фирменного стиля), обеспечивающих визуальное и смысловое единство всей исходящей информации.

**Русскоязычное написание**

Вариант написания шрифта или логотипа на русском языке.

**С****Стилеобразующий элемент**

Графический элемент, строящийся по определенным принципам.

**Ш****Шрифт**

Набор символов алфавита, характеризующихся одинаковым характером рисунка, формой (прямой, курсивный), насыщенностью (светлый, полужирный, жирный), размером.

**Шмуцтитул**

Элемент издания, представляющий собой отдельный лист (разворот) или первую страницу части или главы. Содержит ее название, иллюстрации.

**Ф****Формат издания**

Размер готового печатного изделия после обрезки с трех сторон в обложке

**Э****Элементы дизайна**

Все объекты дизайна (логотип, корпоративные цвета и т.д.).

**С****СМΥК**

(Cyan, Magenta, Yellow, Black – голубой, пурпурный, желтый, черный) стандартная цветовая модель, используемая в офсетной печати для полноцветных изображений.

**Р****Pantone**

Система кодирования цветов для печати СМΥК и смешиваемыми красками (по названию компании-производителя красок для полиграфической печати).

В данном руководстве используется для обозначения смешиваемых красок.

**R****RGB**

(Red, Green, Blue – красный, зеленый, голубой) цветовая модель, используемая для передачи изображений

На прилагающемся диске или на сайте РОСПРОФЖЕЛ – вы найдете библиотеку готовых решений, которые разработали дизайнеры.

Пользуйтесь макетами и изображениями, не переделывая их. Не расходуйте драгоценное время на то, что уже выверено и сделано.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Единый профсоюзный стиль может быть выдержан исключительно при безусловно точном использовании утвержденных материалов.

Для применения Единого профсоюзного стиля на практике необходимо:

- скачать архивную папку со всеми фалами, разархивировать в доступном месте
- установить на все компьютеры организации шрифты из папки «Шрифты», скопировав их в папку «Fonts» в директории Windows
- для того чтобы использовать логотип в полиграфии, либо в иной рекламной продукции нужно скачать файл logo.eps

Для использования во всемирной паутине интернет достаточно будет облегченной версии .jpg или .gif при этом надо иметь ввиду то что логотип жипег будет расположен в белом поле формы квадрат, тогда как гиф позволяет расположить логотип на цветной подложке. Внимание: цветная подложка должна иметь цвет в соответствии с единым профсоюзным стилем (см. стр. 15,16)!

Для печати способом шелкографии или теснения, а также для печати в черно-белом варианте маленьких размеров используйте файл: logo\_black.eps

Бланки документов для делоборота вы можете использовать скачав их в ормате .doc и заполнить в программе «ворд». Обратите внимание на то что в едином профсоюзном стиле мы используем шрифты 3-х видов! (см. стр. 19-20). Их также возможно скачать на сайте РОСПРОФЖЕЛ. В файлах предусмотрена возможность редактирования и руководствуясь образцом-формой ЦК необходимо заменить информацию на требующуюся Вам.

В случае необходимости использования продукции единого стиля в количестве большем чем штучное, рекомендуем Вам обратиться за предоставлением услуг специализированных полиграфических предприятий оказания услуг. (ООО Печатный дом «Магистраль») Где вам отпечатают тиражи в соответствии со всеми требованиями «Единого профсоюзного стиля РОСПРОФЖЕЛ». Внимание файлы размещенные на сайте для скачивания формат .pdf имеют обрезные поля 3 мм.